


# Comment reconnaître les plantes indésirables que sont :

- **le chardon des champs**
- **le cirse laineux**
- **le cirse vulgaire**

# Le chardon des champs - *Cirsium arvense*

|           |   |
|-----------|---|
| Type      | Plante vivace à rhizomes rampants           |
| Milieux   | Champs, bords de chemins                    |
| Hauteur   | 30-150 cm                                   |
| Tige      | Rougeâtre, anguleuse, sans épines           |
| Feuilles  | Coriaces, épineuses, ondulées sur les bords |
| Fleurs    | Capitules petits (10-20 mm), couleur lilas  |
| Floraison | Juillet à Septembre                         |



# Le cirse laineux - *Cirsium eriophorum*

|           |   |
|-----------|---|
| Type      | Plante bisannuelle robuste, touffue             |
| Milieux   | Pâturages, sur sol calcaire                     |
| Hauteur   | 50-150 cm                                       |
| Tige      | Couverte de duvet blanc, non épineuse           |
| Feuilles  | Très découpées, épineuses (aiguilles jaunâtres) |
| Fleurs    | Capitules pourpres, gros (40-70 mm)             |
| Floraison | Juillet à Septembre                             |



# Le cirse vulgaire - *Cirsium vulgare*

|           |  |
|-----------|--|
| Type      | Plante bisannuelle                                   |
| Milieux   | Clairières, terrains vagues, bords de chemins        |
| Hauteur   | 50-180 cm  |
| Tige      | Poilue   |
| Feuilles  | Très découpées et épineuses (aiguilles jaunâtres)    |
| Fleurs    | Capitules pourpres, plus hauts que larges (30-45 mm) |
| Floraison | Juillet à Septembre                                  |

